

SATABOX

Краткая инструкция



Введение

Благодарим Вас за приобретение нашей продукции. Некоторая информация, содержащаяся в данном руководстве, может отличаться от данного продукта. Для уточнения, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой технической поддержки или обратитесь к дилерам. Данные в руководстве, могут быть изменены без предварительного уведомления.

Область применения

SATABOX предназначен для увеличения емкости архива регистратора. Подключение SATABOX производится через кабель с разъемами E-SATA непосредственно к регистратору. К SATABOX подключается до 4 жестких дисков стандарта SATA2 и емкостью 6Tb, таким образом общая емкость дополнительного архива может достигать 24Tb.

Установка HDD


Запрещается устанавливать жесткий диск, когда SATABOX работает. Отключите питание перед установкой! Поддерживаются жесткие диски с интерфейсом SATA. Пожалуйста, используйте рекомендованные жесткие диски.

- Открутите винты и снимите крышку;
- Установите HDD;
- Закрепите HDD, прикрутив его ко дну устройства.



Подключение SATABOX

-Подключите кабель E-Sata – E-Sata одним концом к регистратору, другим к Satabox



При использовании регистраторов Р и F серии по умолчанию происходит постепенное заполнение архива с перезаписью при полном заполнении. Также в настройках регистратора можно выбрать режим сохранения архива и закрепить за камерой или группой камер свой жесткий диск, также с функцией перезаписи при заполнении.

Список поддерживаемых видеорегистраторов.

- 1.Видеорегистратор SVR-4115F
- 2.Видеорегистратор SVR-8115F
- 3.Видеорегистратор SVR-6115F
- 4.Видеорегистратор SVR-4115P
- 5.Видеорегистратор SVR-8115P
- 6.Видеорегистратор SVR-6115P
- 7.Видеорегистратор SVR-6110N-A

Технические характеристики.

Число жестких дисков	SATA2 × 4
Максимальный объем HDD	До 6 Tb
Питание	12V 5A
Рабочая температура	0+50°C
Габариты	380 мм(Ш) × 320 мм(Г) × 55 мм(В)
Вес	2 кг

Гарантийный талон

Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы. В случае возникновения необходимости гарантийного ремонта обратитесь к производителю, у которого вы приобрели данное изделие. Услуги по гарантийному обслуживанию предоставляются по предъявлении потребителем четко и правильно заполненного гарантийного талона вместе с дефектным изделием до окончания гарантийного срока. Настоящая гарантия не распространяется на следующее: - обращение с изделием повлекшее повреждение поверхности изделия; - установка и использование изделия не по назначению или не в соответствии с руководством по обслуживанию; - ремонт или попытка ремонта, произведенного в не авторизованном сервисном-центре; - небрежного обращения; - затопления, попадания внутрь химических веществ, воздействие высокой температуры, колебания напряжения, использование повышенного или неправильного напряжения питания, электростатических разрядов, включая разряд молнии, и иных видов в внешних воздействий.

Гарантийный талон

1) Продавец гарантирует, что купленное изделие является работоспособным и не содержит выявленных механических и иных повреждений на момент осуществления продажи. 2) Комплектность изделий проверяется при покупке в присутствии персонала фирмы.

№	Модель	Гарантийный срок	Серийный номер
1		12 месяцев	

Примечание:

В случае необоснованной претензии стоимости работ по проверке взимается с покупателя в соответствии с прейскурантом продавца. Я, покупатель, с условиями гарантийного обслуживания ознакомлен. Товар получен полностью. Претензий по количеству и комплектации не имею.

Подпись покупателя_____

Подпись продавца_____ МП